jarabe de
Calcio

John Martin

SUPLEMENTO PREVENTIVO Y TERAPÉUTICO. VITAMÍNICO Y MINERAL.

COMPOSICIÓN

Calcio cloruro	3.030 mg
Calcio dextropantotenato	50 mg
Magnesio cloruro hexahidratado	4.400 mg
L-Lisina	1.000 mg
Vitamina A palmitato	53300 UI
Vitamina D_2	6000 UI
Vitamina E acetato	30 mg
Vitamina B_{12}	0,1mg
Fluoruro de sodio	4 mg
Excipientes c.s.p.	100 ml

100 ML

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

FORMA FARMACÉUTICA: jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Jarabe de Calcio contiene: calcio altamente asimilable proveniente de sales minerales y orgánicas y fósforo de rápido y total aprovechamiento.

El fluoruro de sodio previene la carencia de flúor, común en los grandes centros poblados donde las aguas son muy pobres en este elemento. El flúor previene en los cachorros, el desarrollo de dientes con esmalte defectuoso.

Las vitaminas A, D_2 y E están incorporadas al producto como emulsión hidromiscible, de alta estabilidad gracias a la presencia del antioxidante BHT (butilhidroxitolueno) y del ácido fosfórico. La vitamina B_{12} (antianémica) completa la actividad terapéutica.

Pero la novedad más importante que JOHN MARTIN ha incluido en la fórmula de su **Jarabe de Calcio** es la incorporación de L-lisina monoclorhidrato, el denominado "aminoácido esencial limitante" de la ración de los carnívoros, especialmente cuando perros y gatos se someten a ración con dietas pobres en carnes y con exceso de alimentos a base de cereales.

INDICACIONES DE USO: Preventivo de carencias nutricionales, en dietas caseras deficientes o de estados metabólicos de mayor demanda de calcio, minerales y vitaminas como son preñez, lactancia y cachorros en crecimiento.

Coadyuvante en el tratamiento de anemias de la lactancia y eclampsia una vez que se ha estabilizado al animal por vía parenteral; carencias vitamínicas, anorexia, falta de vigor y estado.

Como curativo de estados de hipocalcemia, hipofosfatemia, raquitismo, osteomalacia y malformaciones óseas.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:
La cantidad de calcio a administrar según sea su uso preventivo, coadyuvante en patologías especificas o en el tratamiento de hipocalcemias de diverso origen dependerá de los niveles de calcio de la dieta y de las deficiencias y demanda metabólica del calcio en cada caso en particular, quedando a criterio del Profesional Veterinario.

Dosis orientativas generales:

Como preventivo y coadyuvante de otros tratamientos específicos:

- Perros pequeños y gatos: 3 ml por día.
- Perros medianos: 5 ml por día.
- Perros grandes: 10 ml por día.

Como curativo:

- Perros pequeños y gatos: 6 ml por día.
- Perros medianos: 10 ml por día.
- Perros grandes: 20 ml por día.

Estas dosis pueden duplicarse, de acuerdo al criterio del Profesional Veterinario.

CONTRAINDICACIONES: no posee.

PRECAUCIONES: su administración no requiere precauciones especiales.

ADVERTENCIAS:
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0800-333-0160** (Argentina)
NO UTILIZAR FUERA DE SU FECHA DE VENCIMIENTO
Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación vigente.

PRESENTACIÓN: estuche conteniendo un frasco y una jeringa dosificadora para facilitar la administración.

CONTENIDO NETO: 100 ml.

CONSERVACIÓN: conservar en su envase original, entre 15º y 25ºC.

VENTA SIN RECETA (en locales con asesoramiento profesional veterinario).

Uso Veterinario. Industria Argentina

JOHN MARTIN S.R.L.
Timoteo Gordillo 2460 (1440)
CABA, Argentina

DT Laura B. Omodeo. Farm. M.N°9135.
SENASA Cert. Nº 85.369
Estab. Elab. Nº 6927